平成28年度 冬期 富士通パソコンあっせん販売について

平成 29 年 1 月吉日 全日本自動車部品卸商協同組合 理事長 新戸部 八州男 事業運営委員会委員長 山下 藤雄 【公 印 省 略】

ご好評により、「組合員のために行う共同購買事業」として「富士通パソコン」 のあっせん販売を行います(継続)。組合員事業者の皆様が業務でお使いになる パソコンを、全部協と富士通の提携により、市中価格よりも廉価に販売いたし ます。あっせん販売要領は、下記によります。

記

1, あっせん事業対象パソコン

全部協限定仕様パソコンとなります。(※新たに機種を追加しました。) 販売対象のパソコンは業務用(デスクトップ型×3機種*、ノート型×2機種、タブレットパソコン×2機種*)、デスクトップ型とノート型はエントリータイプとハイスペックタイプを、タブレットパソコンは Wi-Fi 型と無線WAN型をとり揃えています(ただし、パーソナルユース向けの販売はありません)。

商品スペック詳細につきましては、別添の「PC 販売提案書」を確認下さい。

- 2, 実施時期: 平成 29 年 1 月 10 日~3 月 31 日 (期間限定)
- 3, 購入、納品及び支払手続き
 - 1) 購入申込手順(2 頁の「あっせん販売スキーム」参照)
 - ① クーポン購入

クーポンを購入いただかないと価格・サービスを含めた優遇措置が受けられません。購入を希望する組合員は全部協に予め別紙 FAX 用紙(4頁)によりクーポンの発行申請を行って下さい。

(FAX番号: 03-5830-2567)

イ、クーポン料金

1 台につき、6,480 円 (税込み)。但し、このクーポンを全部協か ら組合員に 3,240 円 (税込み) で販売します。

1、クーポン番号受取

全部協からクーポン番号の連絡を受ける。

購入希望台数分のクーポン売り渡し合計金額を全部協に振り込みます。全部協から入金確認後にクーポン番号を連絡します。

<クーポン料金振込先口座番号>

みずほ銀行稲荷町支店 普通 NO:1887543

口座名義:全日本自動車部品卸商協同組合

※振込手数料は支払者で負担願います。


② パソコンを注文(富士通に直接注文)

富士通の購入相談窓口へ電話をして、全部協組合員であることとクーポン番号を告げ、機種と台数を注文する。

イ、窓口電話番号 0120-242-904 (※) ※全部協専用窓口となります。

携帯電話の場合は「045-514-2288」にお願いします。

г、窓口担当者 Web Mart 購入相談窓口 橋本 (はしもと) 氏



- 2)納品は、購入組合員に富士通から直送されます
- 3) 代金の請求と支払いは、富士通の支払い規定に従います(詳しくは富士

通から注文時に説明があります)

- 4. 返品・取り替えは、富士通の規定に従います
- 5. その他
 - 1) スペック変更について

富士通の販売システムの制約から、クーポン発行製品のスペック変更は 受付できません。

例えば、液晶モニターの変更などのご希望がある場合は、個別に対応させて頂きますので、必ずご注文前にご相談下さい。ご注文後の対応は致しかねます。

2) 長期修理サポート (SupportDesk パック Lite) をご希望の場合 有償でサービスを受けることができます。

個別に受け付けますので、購入時に WebMart 購入相談窓口(0120-242-904) へお問い合わせ下さい。

※各サポートの金額を記載致しますので参考にして下さい。

- ●SupportDesk パック Lite [引取修理] (平日 9 時~17 時)
- 3 年: 11,000 円税別 4 年: 18,000 円税別 5 年: 28,000 円税別
- ●SupportDesk パック Lite [当日訪問修理] (平日 9 時~17 時)
- 3年: 22,000 円税別 4年: 34,000 円税別 5年: 49,000 円税別

また、WEBでもサービス概要を確認できます。

■SupportDesk パック Lite

サポートデスクパック ライト [引取修理] 法人向けパソコン用 サービス概要

http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/lite-pickup/

■SupportDesk パック Lite

サポートデスクパック ライト [当日訪問修理] 法人向けパソコン用 サービス概要

http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/lite-ontheday/

以上

全部協あっせん「富士通パソコン販売」クーポン発行申込書

全日本自動車部品卸商協同組合 事務局 御中 FAX 03-5830-2567

<u>会社名:</u>		
住所:		
TEL:		
FAX:		
担当者名:		

この度、全部協組合員として「富士通パソコンあっせん販売」クーポンの発行を申し込みます。下記に購入パソコンの機種と台数を連絡します。

記

用途	機 種	購入台数
業務用	デスクトップ PC FMV-ESPRIMO D586/PW(エントリータイプ)	
業務用	デスクトップ PC FMV-ESPRIMO D586/PW (ハイスペックタイプ)	
業務用	デスクトップ PC FMV-ESPRIMO Q556/PW (コンパクトタイプ) NEW	
業務用	ノート PC FMV-LIFEBOOK A576/PW(エントリータイプ)	
業務用	ノート PC FMV-LIFEBOOK A576/PW(ハイスペックタイプ)	
業務用	10.1型 Tablet パソコン ARROWS Tab Q507/PB(Wi-Fi モデル)NEW	
業務用	10.1 型 Tablet パソコン ARROWS Tab Q507/PB (無線 WAN モデル) NEW	
	合計台数	

クーポン購入金額 @3,240 円×合計台数= 円 を下記指定口座に支払いますので、入金確認後、クーポン番号を連絡(発行) して下さい。

<振込先口座番号>

みずほ銀行稲荷町支店 普通 NO:1887543

口座名義:全日本自動車部品卸商協同組合

(※振込手数料は支払者負担)

以上



全日本自動車部品卸商 協同組合様向けPC販売ご提案

2017年1月4日 富士通クライアントコンピューティング株式会社 ダイレクト販売統括部

FUJITSU CONFIDENTIAL Copyright 2012 FUJITSU LIMITED

目次



- 1. 会員様向け社内機材ご紹介
- 2. 電話サポート窓口のご案内
- 3. 出張サポートついて
- 4. 購入相談窓口について

1. 会員様向け社内機材ご紹介①



(デスクトップ エントリタイプ)

デスクトップPC FMV-ESPRIMO D586/PW



全部協組合員様特別価格

102,000円(税)

(税込:110,160円)

おもな仕様

OS

Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み (Windows 10 Pro ダウングレードサービス)

CPU

Core(TM) i3-6100 (3.70GHz)

メモリ

4GB(4GB×1)

ストレージ

500GB HDD

ドライブ

スーパーマルチ(厚型)

ディスプレイ

17型液晶ディスプレイ (スピーカ搭載)

マウス

PS2マウス(光学式)

リカバリディスク

添付(Win DVD付)

Office製品

Office Home&Business 2016

- ① リカバリを行うことで最新OS「Windows10 Pro」に変更可能 ※お客様自身の作業となります
- ② 第6世代CPU搭載
- ③ 最新のOffice Home&Business 2016搭載

1. 会員様向け社内機材ご紹介②



(デスクトップ ハイスペックタイプ)

デスクトップPC FMV-ESPRIMO D586/PW

3年保証付(訪問修理)



全部協組合員様特別価格

132,000円_{税拔}

(税込:142,560円)

おもな仕様

OS

Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み (Windows 10 Pro ダウングレードサービス)

CPU

Core(TM) i5-6500 (3.20GHz)

メモリ

4GB(4GB×1)

ストレージ

256GB SSD

ドライブ

スーパーマルチ(厚型)

ディスプレイ

21.5型液晶ディスプレイ (スピーカ搭載)

マウス

PS2マウス(光学式)

リカバリディスク

添付(Win DVD付)

Office製品

Office Home&Business 2016

- ① リカバリを行うことで最新OS「Windows10 Pro」に変更可能 ※お客様自身の作業となります
- ② 安心の3年保証対応(翌営業日以降訪問修理)
- ③ 起動、書き込みに優れたSSD(256GB)を採用

1. 会員様向け社内機材ご紹介③







デスクトップPC FMV-ESPRIMO Q556/PW



全部協組合員様特別価格

105,000円(税法

(税込:113.400円)

おもな仕様

OS

Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み (Windows 10 Pro ダウングレードサービス)

CPU

Core(TM) i3-6100T (3.20GHz)

メモリ

4GB(4GB×1)

ストレージ

500GB HDD

ドライブ

スーパーマルチ(厚型)

ディスプレイ

17型液晶ディスプレイ (スピーカ搭載)

マウス

USBマウス(光学式)

リカバリディスク

添付(Win DVD付)

Office製品

Office Home&Business 2016

- ① リカバリを行うことで最新OS「Windows10 Pro」に変更可能 ※お客様自身の作業となります
- ② 約2.1 k g の軽量筐体のため、省スペース設置が可能
- ③ 無線LAN(802.11ac/a/g/n)+Bluetooth搭載

1. 会員様向け社内機材ご紹介④ (ノート エントリタイプ)



J-PC FMV-LIFEBOOK A576/PW



※カスタムメイドで アイソレーションキーボードを選択時

全部協組合員様特別価格

99,000円機板

(税込:106,920円)

おもな仕様

OS

Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み (Windows 10 Pro ダウングレードサービス)

CPU

Core(TM) i3-6100T (2.30GHz)

メモリ

4GB(4GB×1)

ストレージ

500GB HDD

ドライブ

スーパーマルチ(厚型)

ディスプレイ

15.6型HDディスプレイ

マウス

USBマウス(光学式)

リカバリディスク

添付(Win DVD付)

Office製品

Office Home&Business 2016

- ① リカバリを行うことで最新OS「Windows10 Pro」に変更可能 ※お客様自身の作業となります
- ② 第6世代CPU搭載
- ③ 無線LAN(802.11ac/a/g/n)+Bluetooth搭載

1. 会員様向け社内機材ご紹介⑤



(ノート ハイスペックタイプ)

J-PC FMV-LIFEBOOK A576/PW

3年保証付(訪問修理)



※カスタムメイドでアイソレーションキーボードを選択時

全部協組合員様特別価格

129,000円(税扱

(税込:139,320円)

おもな仕様

OS

Windows 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み (Windows 10 Pro ダウングレードサービス)

CPU

Core(TM) i5-6300U (2.30GHz)

メモリ

4GB(4GB×1)

ストレージ

256GB SSD

ドライブ

スーパーマルチ(厚型)

ディスプレイ

15.6型HDディスプレイ (WEBカメラ&マイク搭載)

マウス

USBマウス(光学式)

リカバリディスク

添付(Win DVD付)

Office製品

Office Home&Business 2016

- ① リカバリを行うことで最新OS「Windows10 Pro」に変更可能 ※お客様自身の作業となります
- ② 安心の3年保証対応(翌営業日以降訪問修理)
- ③ 起動、書き込みに優れたSSD(256GB)を採用

1. 会員様向け社内機材ご紹介⑥ (タブレットパソコン Wi-Fiモデル)



10.1型タブレットパソコン ARROWS Tab Q507/PB



全部協組合員様特別価格

99,800円(税抜

(税込:107,784円)

おもな仕様

OS

Windows 10 Pro

CPU

Atom(TM) x5-Z8550(1.44GHz)

メモリ

2GB(2GB×1)

ストレージ

128GB SSD

ドライブ

なし

キーボード

軽量スリムキーボード添付

無線LAN

802.11ac無線LAN+Bluetooth

ディスプレイ

10.1型WUXGA〈静電容量方式〉 タッチパネル(グレア処理)

マウス

USBマウス(光学式)

リカバリUSB

添付

Office製品

Office Home&Business 2016

カメラ

2.0Mフロントカメラ&8.0M リアカメラ

特長

- ① 屋外作業や厳しい現場でも利用可能な防水・防塵仕様
- ② 持ち運びに適している軽量タブレット (本体+キーボード 1 k g 以下)
- ③ 作業現場でも安心して使える堅牢性

★ご注意★ インターネットの利用には無線LAN環境が必要となります

1. 会員様向け社内機材ご紹介⑦



(タブレットパソコン 無線WANモデル)

10.1型タブレットパソコン ARROWS Tab Q507/PB



全部協組合員様特別価格

119,800円(税抜

(税込:129,384円)

特長

おもな仕様

OS

Windows 10 Pro

CPU

Atom(TM) x5-Z8550(1.44GHz)

メモリ

2GB(2GB×1)

ストレージ

128GB SSD

ドライブ

なし

キーボード

軽量スリムキーボード添付

無線WAN/LAM

802.11ac無線LAN+Bluetooth+ 無線WAN(LTE)

ディスプレイ

10.1型WUXGA〈静電容量方式〉 タッチパネル(グレア処理)

マウス

USBマウス(光学式)

リカバリUSB

添付

Office製品

Office Home&Business 2016

カメラ

2.0Mフロントカメラ&8.0M リアカメラ

- ① 回線を別途契約することで外出中にインターネット接続可能(契約キャリアの通信範囲内)
- ② 屋外作業や厳しい現場でも利用可能な防水・防塵仕様
- ③ 持ち運びに適している軽量タブレット (本体+キーボード 1 k g 以下)

★ご注意★ 各キャリアの回線契約と、それぞれに対応したプロバイダー契約が必要になります。 詳しくは回線業者(NTT docomo、KDDI、SoftBank)にご確認ください

2. 電話サポート窓口のご案内



セットアップ方法や操作にご不安があるお客様は 下記技術相談窓口を用意しております。

保証・サポート: 技術相談

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口

※ご相談についての回答は、専門技術員からのコールバックとなります。

[通話料無料] 0120-950-222(ガイダンス 7番)

※携帯電話、PHS、IP電話、海外などからご利用のお客様は045-514-2255へおかけください。 (通話料お客様負担 受付時間:9時~17時)

[受付時間] 9時~17時(土・日・祝日、年末年始除く)

[ご注意事項]今回ご紹介した商品を全部協様経由で購入した場合のみ対応可能 となります。他商流で購入した商品に関しては対象外となりますので、 ご注意ください。

3. 出張サポートついて



電話サポートではなく、出張サービスをご希望のお客様は 下記窓口までお問い合わせください。

※お支払は現地現金精算となります。


富士通パソコン出張サービス





パソコンで困ったことがありましたら、PC家庭教師が日本全国お客様のご 自宅に出張して解決します。最短で翌日に訪問!土日祝日の訪問も承りま す。

お気軽にご相談ください。



■ご留意事項

- ① 作業毎に料金が変わります。詳細は下記URLをご参照ください。 http://azby.fmworld.net/support/pckatei/
- ② 内容によっては対応できない作業もございます。

4.購入相談窓口



■富士通株式会社 WebMart購入相談窓口


担当営業: 橋本 (はしもと)

■連絡先:

TEL: 0120-242-904

※携帯電話からは「045-514-2288」にお掛けください。

ご連絡の際は「全部協の会員様」である旨をお伝えください。



shaping tomorrow with you



FUJITSU Tablet ARROWS Tab Q507/PBご紹介資料

2016年11月

富士通株式会社 富士通クライアントコンピューティング株式会社



10.1型ワイドタブレット ARROWS Tab Q507/PB 一般モデル ご紹介

ARROWS Tab Q507/PB 製品概要




作業現場でも使えるコンパクト防水タブレット

- ◆ 持ち運びに適している軽量タブレット 本体+キーボード 1Kg以下
- ◆ 作業現場でも安心して使える堅牢性
- ◆ 屋外作業や厳しい現場でも利用可能な防水・防塵機能
- ◆ 医療現場でも安心して利用可能な耐薬品機能(カスタムメイド)
- ◆ セキュリティ管理でも役立つ【NFC】搭載可能(カスタムメイド)
- ◆ スリムキーボードを接続して資料作成も快適









**1 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。数値は目標値です。

エタノール、IPA(イソプロピルアルコール).

次亜塩素酸ナトリウム

赤字はカスタムメイドで選択可能



IPX5/IPX7/IPX8/ IP5X

約10.3時間※1

Q507/PB (一般モデル) のコンセプト



あらゆる現場で安心して使えるタブレット

1

様々な利用環境にフィットする形状・こわれにくさ

- ①現場の使用環境を考えた堅牢設計
- ②持ち運びに優れた軽量端末 (本体+KB 1Kg以下)
- ③防水・防塵・耐薬品対応
- ④NFCリーダ/ライタ搭載、VESAマウント対応が可能

2

快適操作のタブレット

- ①暗い場所でも撮影可能なカメラ
- ②紙に鉛筆のような書き心地のペン





※赤字はカスタムメイド

企業向け活用提案-1



■「現場業務」での活用

- ✓ 立って使うことの多い現場でも<u>耐落下衝撃ボディとカバーで安心</u>して使える
- ✓ 屋外で利用する際も<u>防水・防塵機能に対応</u>しており雨に濡れても安心
- ✓ 暗い場所にも強いカメラで現場の状況をしっかり記録できる
- **✓ LTE通信に対応することで屋外でのデータ通信も可能**
- ✓ 通信キャリア3社に対応



ストラップ付カバー(オプション)+ ショルダーストラップ(オプション)

検針



- ▶ 外での検針作業も安心
- ▶ 収集したデータは端末に 保存せずすぐに送信可能 (紛失・故障時も安心)

住宅



- 施工状況を撮影しその場でお客様にすぐに送信
- ▶ 賃貸物件情報の登録も 撮影を行った現場から可能

工場



- ➤ AR情報と組み合わせて 工場内のメンテナンスに活用
- ▶ ラインの生産状況、手順確認 端末として活用

企業向け活用提案-2



■「流通」での活用

- ✓ 立って使うことの多い店舗や、不特定多数のお客様に操作頂く場面でも耐落下衝撃ボディとカバーで安心して活用できる
- ✓ 本体 + KB 1kg以下の軽量端末で持ち運びもらくらく。
- ✓ 防水・防塵機能に対応しており飲食店や生鮮でも安心して活用できる
- ✓ 書き心地に注力したペンにより、 お客様に負担をかけず記入頂ける

注文端末



- ▶ 防水機能により、飲食店で の利用も安心
- 汚れたときはアルコール シートですぐに綺麗に※



鉛筆形状ペン

オプション



席に座ったままでデジカメ プリントの予約が可能に プレミアムなサービスを 提供可能に

※アルコールシート拭き取り(耐薬品)はオプションです。

会員登録



タブレットの操作に慣れていないお客様にも、 ペン入力で簡単に情報を 入力いただける

企業活用提案-3



■ 「ヘルスケア」での活用

- ✓ 立って使うことの多い介護でも耐落下衝撃ボディとカバーで安心して使える
- ✓ 本体+KB 1kg以下の軽量端末で院内の持ち運びにも最適
- ✓ アルコール拭き取りに対応※1しておりいつでも清潔に使える
- **✓** 暗い場所にも強いカメラで患部をしっかり記録し報告
- ✓ <u>書き心地に注力したペン</u>により手書きで報告書をストレスなく作成

ラウンド業務



- ▶ 手書き入力を活用し 患者の状態を即時に記録
- ▶ カメラを活用し患部の 状態もカルテに記録

手術支援



- 手術前の患者への事前 説明に活用可能
- 手術手順の確認に利用

認知症予防



▶ 老人介護施設等での 認知症予防の一環とし 脳トレゲーム機として活用

※1:アルコール拭き取り(耐薬品)はオプションです。

仕様 (予定)

- ・黄色欄は文教・一般モデル差異 ・赤字で記した個所はカスタムメイドで変更が可能 ・○は選択可、×は選択不可



Windows 10 64bit (Pro / Home)、Windows 12 Pro 64bit (Windows 10DGモデル) ※Windows 10 Anniversary Update認定済み Cherry trail Type4 Intel® Atom / ロセッサー 28550 Xインメセリ 標準/最大			ARROWS Tab Q507/PE (文教モデル)	ARROWS Tab Q507/PB (一般モデル)				
**WINGOWS ID ARTIVES ## **POPER3 GB # Atom	OS		Windows10 64bit (Pro / Home)、Windows 8.1 Pro 64bit[Windows10DGモデル]					
ACD 標準/最大								
大スルサイズ 終別後度								
表示機能	メインメモリ							
入力方式								
大リカム 評価名重力スがサハイル アンチグレア) マ グレア/アンチグレア) マ グレクトス ク で ク で ク で ク で ク で ク で ク で ク で ク で ク	表示機能							
プラッシュメモリディスクドライブ カメラ In 2.0M Out 8.0MP 無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 無線WAN ×/○(KDDI、SoftBank、docomo対応) 有線LAN Bluetooth NFC -								
アライオ機能		<u> </u>						
In 2.0M 8.0MP 8.0MP 8.0MP 1EEE 802.11a/b/q/n/ac準拠 1EEE 802.11a/b/q/n/acæm 1								
Mask	オーティオ核							
無線LAN IEEE 802.11a/b/q/n/ac準拠 無線WAN x / ○ (KDDI、SoftBank、docomの対応) 有線LAN x / ○ (拡張クレードルまたはLAN変換アダブタ選択時、WOL対応は拡張クレードル利用時のみ) Bluetooth V.4.1準拠 NFC x / ○ x / ○ x / ○	カメラ							
無線WAN	,,,,							
通信機能								
Bluetooth Bluetooth V.4.1準拠								
Bluetooth V.4.1単拠	诵信機能	1 - 1.5						
世キュリティ 指紋センサー メ SmartCard メ	טנוגאו בו ביא		Bluetooth					
世キュリティ 指紋センサー × SmartCard × X				<u> </u>				
SmartCard			× /	′				
 盗難防止取り付け穴 TPM CLEARSURE LTE/3G メ/○(無線WAN選択時のみ) インター グイレクト・メモリースロット か部ディスプレイ かッドフォン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 USB (フル) 型字性 防水・防塵 耐薬品 アクセサリ スリムキーボード クレードル メ/○(Q506用スリム キーボード / 新スリムキーボード) ケソードル メ/○(USB3.0×3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) 対法 	セキュリティ							
TPM CLEARSURE LTE/3G			X					
CLEARSURE LTE/3G × / ○ (無線WAN選択時のみ) インター ダイレクト・メモリースロット micro SDメモリーカード × 1 フェース 外部ディスプレイ micro HDMI × 1 ヘッドフォン・ラインアウト端子 φ3.5mmステレオ・コンボジャック マイクイン・ラインイン端子 USB3.0 x1 , USB2.0 x1 USB (フル) USB3.0 x1 , USB2.0 x1 摩宇性 防水・防塵 耐薬品 × / ○ アクセサリ スリムキーボード メ / ○ (Q506用スリム キーボード / 新スリムキーボード) インードル × / ○ (USB3.0x3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) 約10.3時間 (目標値) 寸法 264x169.7x11.8mm			X					
インター ダイレクト・メモリースロット micro SDメモリーカード × 1 フェース 外部ディスプレイ micro HDMI × 1 ヘッドフォン・ラインアウト端子			0					
フェース 外部ディスプレイ micro HDMI × 1								
ペッドフォン・ラインアウト端子 マスクイン・ラインイン端子 USB (フル) USB3.0 x1 , USB2.0 x1 堅牢性 防水・防塵 防水・防塵 防水(IPX5/7/8)・防塵(IP5X) アクセサリ スリムキーボード × / ○ (Q506用スリム キーボード / 新スリムキーボード) ケレードル × / ○ (USB3.0x3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) バッテリー駆動時間(JEITA 2.0) 約10.3時間(目標値)								
マイクイン・ラインイン端子 USB (フル) USB3.0 x1 , USB2.0 x1 図字性 防水・防塵 防水・防塵 耐薬品 アクセサリ スリムキーボード クレードル スリムキーボード スリムキーボード スリムキーボード スリムキーボード スリムキーボード メ / ○ (USB3.0x3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) がテリー駆動時間 (JEITA 2.0) 対法 264x169.7x11.8mm	フェース		micro HDMI × 1					
USB (フル) USB 3.0 x1 , USB2.0 x1 図字性 防水・防塵 防水・防塵 耐薬品 アクセサリ スリムキーボード クレードル メ / ○ (USB3.0x3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) 対法 ・			の3.5mmフテレオ・コンボジャック					
図字中性 防水・防塵 防水(IPX5/7/8)・防塵(IP5X) 耐薬品 ×/○ アクセサリ フリムキーボード ×/○(Q506用スリムキーボード / 新スリムキーボード) クレードル ×/○(USB3.0x3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) バッテリー駆動時間(JEITA 2.0) 約10.3時間(目標値) 寸法 264x169.7x11.8mm			<u> </u>					
 耐薬品 アクセサリ スリムキーボード カレードル バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) 対法 × / ○ (Q506用スリム キーボード / 新スリムキーボード) ※ / ○ (USB3.0x3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) 約10.3時間 (目標値) 264x169.7x11.8mm 								
アクセサリ スリムキーボード メ / ○ (Q506用スリム キーボード / 新スリムキーボード) グレードル × / ○ (USB3.0x3 / LAN / HP / MIC / HDMI / VGA / 19V DC-IN) がプラリー駆動時間 (JEITA 2.0) 約10.3時間 (目標値) 寸法 264x169.7x11.8mm	堅牢性							
		1103217414						
バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) 約10.3時間 (目標値) 寸法 264x169.7x11.8mm	アクセサリ							
寸法 264x169.7x11.8mm								
重量 本体:635g / 本体+新スリ 人キーボード:1kg以下								
THE TODGE / THE TRIPLE OF TERMS	重量		本体:635g / 本体+新	<u> スリムキーボード:1kg以下</u>				

その他の使い勝手向上ポイント①



状態表示LEDの設置

タブレットの電源状態をわかりやすく表示する 「状態表示LED」を前面に配置

画面が消えているだけなのか? 電源が落ちているのか? タブレットの電源状態がこのLEDを見れば一目瞭然。 お客様の声に答えた優しい機能です。



ステータスパネルスイッチ

ショートカットボタンで起動する便利メニュー。 画面の明るさやタッチの設定など比較的 よく使う設定項目を一覧で表示。 プログラム一覧から探すことなく変更が可能です。



その他の使い勝手向上ポイント②



インターフェース配置の変更

USBマウスを接続して使いたいとの要望を多く頂きました。 左側に2つ並んでいたUSBポートのうちUSB2.0を右側に、 microSDカードとminiUIMカードスロットを左側に配置。






Windowsボタン削除

画面もすっきりし、誤って触ってしまい画面が急に変わるなど誤作動の心配が無くなります。





その他の使い勝手向上ポイント③



W-WANモデルの3キャリア対応

Q506ではdocomoのみ対応していましたが、 Q507/PE,PBではdocomo、KDDI、SoftBankに対応。 端末の買い替えだけで、現在契約されている回線をそのままお使い頂けます。



3キャリア共にCLEARSURE 3G/LTEに対応可





【注意事項】

W-WANをご利用の際は各キャリアの回線契約と、それぞれに対応したプロバイダー契約が必要になります。 CLEARSURE 3G/LTEをご利用の際は、別途サービス契約が必要になります。

【参考資料】3キャリア対応周波数帯

○:対応 ×:非対応 2016年10月現在



対応周波数		docomo		SBM		au	
		国内 使用	海外 ローミング	国内 使用	海外 ローミング	国内 使用	海外 ローミング
	2.1GHz带 Band 1	0	0	0	0	0	\circ
	1.7GHz带 Band 3	\circ	\circ	\circ	\circ	×	\circ
	850MHz带 Band 5	×	\bigcirc	×	\bigcirc	×	\circ
	2.6GHz带 Band 7	×	0	×	0	×	0
	900MHz帯 Band 8	×	0	0	0	×	0
LTE	800MHz带 Band 18	×	0	×	0	0	\bigcirc
	800MHz帯 Band 19	0	\circ	×	\circ	×	\bigcirc
	1.5GHz帯 Band 21	0	0	×	0	×	\circ
	700MHz帯 Band 28	×	×	×	0	×	\circ
	2.6GHz帯 Band 38	×	\circ	×	\circ	×	\circ
	1.9GHz帯 Band 39	×	0	×	0	×	0
	2.3GHz帯 Band 40	×	0	×	0	×	\circ
	2.5GHz帯 Band 41	×	0	0	0	0	0
	2.1GHz帯 Band I [1]	0	\circ	0	0	×	×
UMTS	850MHz帯 Band V [5]	0	0	×	0	×	×
	800MHz帯 Band VI [6]	0	0	×	0	×	×
	900MHz帯 Band VIII [8]	×	0	0	0	×	×
	1.7GHz带 Band IX [9]	0	0	×	0	×	×
	800MHz帯 Band XIX [19]	0	0	×	0	×	×
GSM/ GPRS	850, 1900MHz (北米) 900, 1800MHz (欧州/アジア)	×	×	×	×	×	×

その他の使い勝手向上ポイント④




NFC対応

Q506では対応していなかったNFCにも対応。(オプション選択時) セキュリティー機能も充実のタブレットです。

※NFC対応/VESA対応選択時は背面カバーが変更となり本体厚みが変わります。





VESA対応

VESAマウントにも対応。(オプション選択時) ディスプレイアームに取り付ける等Q506では出来なかった使い方が可能となります。

その他の使い勝手向上ポイント⑤



キーボード状態設定ユーティリティ

【※個別提供検討中】

本体にキーボードをセットした時のNum/Scr/Capsの状態をあらかじめ設定しておくことにより、 授業開始時に入力できない状態を作らない。





- Num Lock
- ·Scr Lock
- ・Caps Lock LEDを削除し設定変更時に 画面に表示

六角型ペンのキーボード収納

オプションの新軽量スリムキーボードに好評の六角型ペンの収納スペースを設置



その他の使い勝手向上ポイント⑥



バッテリーユーティリティー


搭載されているバッテリーの状態を確認できる便利なツール。 現在の充電状態や、充放電の回数の履歴を確認できます。 バッテリーの劣化状態も確認できるので数年に一度の 交換時期もこのツールで判断可能です。



ブルーライトカット

ブルーライトカット機能を搭載。 30%ブルーライトをカットします。

市販のブルーライトカットフィルムを貼ることなく使用が可能なので、輝度が減ることもなく、ペンの書き味も損なうことなく利用可能です。





文教市場に便利な各種オプション品 ①





スリムキーボード





文字入力にはスリムキーボードが活躍します。 専用線を使用しているので他の機器との混信もなし。 ノートPCと同様に利用可能。 机からの落下を防ぐ工夫やタブレットを乗せて利用できるなど 富士通ならではのこだわりが凝縮されたキーボードです。 更に軽量化されて持ち歩きにも便利に。

ショルダーストラップ/ハンドストラップ対応カバー



ご要望の多かったハンドストラップ付カバー。 児童生徒はオプションのショルダーストラップを使用して 首から下げて利用、先生はハンドストラップを使用して授業で活用。 様々な利用シーンで活躍します。

※NFCをカスタムメイドで選択の場合は非選択時とカバー形状が異なります。

拡張クレードル





既存のパソコン教室をタブレットへ置き換える際に便利。 既存の大画面やキーボードマウスはそのまま利用可能で、 有線LANの安定したネットワーク利用が可能です。 また職員室で先生用にも活用できます。

文教市場に便利な各種オプション品 ②



キャリングケース



タブレットと新スリムキーボードを同時に収納する専用ケース。 防滴機能を持っているので、登下校中の急な雨や、 カバンの中に入れたペットボトルの水がこぼれても安心です。 今回持ち手が付き、オプションの六角ペンも収納可能になりました。

※キャリングケースご利用の際は必ず本体とスリムキーボードセットでご利用ください。 本体とスリムキーボードの組み合わせによって下記のキャリングケースを選択ください。 本体+新スリムキーボード:キャリングケース「FMV-NCS45」(新製品) 本体+スリムキーボード(既存品):キャリングケース「FMV-NCS35」(既存品)

フォリオカバー





タブレット単体利用時にスタンドにもなるフォリオカバー。 持ち運び時に画面を保護します。

フォリオカバーを装着したまま、スリムキーボードや拡張クレードルへの接続も可能。※NFCをカスタムメイドで選択の場合は非選択時とカバー形状が異なります。 オプションの六角ペンもペンホルダーに装着可能です。

またバンド部分の色の選択も可能に。※受注生産(台数により個別相談) 学年別に色分けができるので管理が楽になります。

六角型ペン





生徒児童がタブレットに入力するために独自に開発したペン。 様々なサンプルから子供が最も書きやすいものを選んで商品化。 普段使い慣れた鉛筆と同じサイズの 書き味に優れた子供にも優しい専用ペンです。



富士通のこだわり① - Made in Japan -

Made in JAPANへのこだわり①





富士通では日本国内4拠点にて すべてのパソコンの設計・開発から 製造※までを行う一貫体制を 堅持しています!

多くの国内メーカーでは海外でタブレットを 製造していますが、富士通は安心と信頼の 国内生産にこだわっています!



島根富士通 (島根)

タブレット・ノートPC コンバーチブルPC製造





富士通アイソテック(福島)

デスクトップPC製造



設計·開発拠点(川崎)

/富士通周辺機(兵庫)

液晶ディスプレイ製造

※ARROWS Tab R726/Pを除く。

Made in JAPANへのこだわり②



品質

開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立

お客様の意見を開発拠点に集約し、タイムリーにフィードバック

開発、生産拠点に加え、企画、サポート等パソコンにかかわるすべてのステップを国内の自社で完結。 国外で設計開発、製造を行う他メーカーよりもスムーズ、スピーディにお客様のご意見を反映でき、 信頼性や使いやすさの向上などより良い製品作りにつなげています。



最終組立だけでなく、メインボードから国内自社で製造

国内工場で実施しているのは、組立だけではありません。 パソコン本体の部品受け入れ検査はもちろん、 メインボード製造、CPU組込、部品組込、最終組立まで、 トータルできめ細かい生産管理を行っています。

熟練した作業者による丁寧な手作業と 単純作業を高速化する機械を組み合わせて製造。 工場ではお客様のニーズに合わせた高品質なパソコンを 効率的にご提供するため、日夜改善活動に取り組んでいます。



メインボードは自動化された 専用のラインで製造。 人為的ミスによる不良を排除。



ネジ1本の締め忘れさえ 見逃さないシステムを作るなど、 徹底した品質管理を実践。

Made in JAPANへのこだわり③



島根富士通でのトータルに管理された生産プロセス (R726/P除く)



納入される部品の検査を行います

本体メインボード(プリント板)は 機械による自動化で製造します。



受入検査



プリント板部品実装ライン



プリント板検査



プリント板電気試験

細かなミスも見逃さないため作業工程を管理する システムや単純作業を行う機械などをラインに取り込んでいます



組立/試験/梱包(コンベアライン)

出荷

国内最大級のノートパソコン工場で プリント板から製品本体まで 一貫製造を実施しています。

人の目と機械の目によって

しっかりチェックをします。

機械による正確性、効率化と 作業員の熟練した技術によって 製品の品質を支えています。

一つのラインで組立〜試験〜梱包までを ワンストップで行うことで生産効率を上げています

Made in JAPANへのこだわり4)



柔軟

お客様の希望に応えるカスタマイズPCを実現

国内工場だからできる、迅速丁寧な導入支援サービス(カスタムメイドプラスサービス)

MADE IN JAPANの工場を支える熟練作業員が、キッティングも実施!

PC量産で培った技術力で**高品質なカスタマイズサービス**をご提供します。 丁場で製造、カスタマイズ、出荷まで実施するため、スピーディにお届けできます。

✓ キッティングエリアはお客様情報を 大切に扱うため静脈認証や 監視カメラで徹底管理



✓ 転売目的の盗難や持出防止に、 ロゴ印刷や BIOSブートロゴの設定、 ラベル作成なども可能。 もちろんタブレットにも

▼ 専用ツールによる自動設定でマスタインストールを実施。 人に起因するミスを防止します!



設計・開発拠点と工場が連携して、 お客様のご要望へフレキシブルに対応

カタログに掲載の無いハードウェアのカスタマイズ (例:CPU変更/HDD→SSDへの変更etc.) や 個別モデルの製造についても、検討可能です。 国内生産だからこそ可能な、設計開発部門と工場の 緊密な連携によってご対応します。



ふくおかフィナンシャルグループ様向け 手のひら静脈認証タブレット*1



専用カバーやペンの書き味にこだわった 大同生命様向けオリジナルタブレット*2

「タブレット導入事例」

詳しい導入事例に関しては右記URLをご覧ください。 *1 http://www.fmworld.net/biz/fmv/solution/slate-pc/case11.html *2 http://www.fmworld.net/biz/fmv/solution/slate-pc/case07.html

Made in JAPANへのこだわり⑤



安心

万一の時にもお客様に「顔の見える」対応が可能

IT総合メーカーとして緊密な連携プレーで対応

- ✓ 開発/製造を日本国内で行っているため、 故障原因の解明など国内で迅速に対応!
 - ・・・・海外工場では故障部材の送付、 設計開発部門との情報伝達に時間が掛かり、 損害を増やす可能性大!!
- ✓ 自社CEだからこそ、故障情報管理/原因の追求、 伝達が可能
 - ・・・・IT総合メーカーとして蓄積した障害原因の切り分けノウハウを 駆使し、迅速にトラブルを解消
 - ・・・・自社内でBIOSやアプリケーションの開発等を行うため、 原因追求もしやすい

メーカー	設計開発	生産	万一のトラブル発生時における対応	
FUJITSU	国内自社	国内自社	・貴社に向けて、 事業部・サポート部門・営業がグループを挙げて ご対応 ・直接、 設計開発部門が徹底的に根本原因を究明 ・根本原因を全社にフィードバック、今後の対策を全社を挙げて検討 ・設計開発部門、製造部門で 改善対策をすぐに製品に反映 ・貴社に 対応状況/結果を即座にフィードバック	
当社以外の国産メーカー	・国内自社 ・外部委託	・国内自社 ・海外自社 ・外部委託 (主に海外)	・外部の設計/生産委託先からは国産ベンダ自体が取引先の「ひとつ」 ・原因究明は委託先への影響力に依存 ・自社生産品か否かで対応スピードが異なる ・自社生産品でない場合、生産段階の問題特定に時間がかかる ・委託先への改善対策の推進が限定的	
外資系メーカー	・海外自社 ・外部委託 ・一部の国内	・海外自社 ・外部委託 (主に海外) ・一部の国内	・海外の設計開発部門から見ると、貴社が世界のお客様の「ひとつ」 ・設計開発部門不在でのサポート部門/営業のみの対応 ・海外の設計開発部門へのエスカレーションに時間を要する ・コアの設計開発部門が貴社に直接ご説明するのは極めて困難 ・委託先への改善対策の推進、エスカレーションが困難	

MADE IN JAPANへのこだわり⑥





Made in Japanの現場を ぜひご覧ください!

「タブレットがビジネスを変える~Made in Japanの裏側(島根富士通篇)」

Made in Japanならではの決め細やかな対応を実現する日本一のPC製造工場「島根富士通」

http://youtu.be/ETIKgUqxr6M

「安心と信頼の日本製タブレット ARROWS Tab 品質評価試験」

安心してお使いいただくために不可欠、高品質を支えるタブレットの品質評価試験を公開。

http://youtu.be/ZVHRL3ynVYI



富士通のこだわり② -信頼性-

信頼性へのこだわり(堅牢性)



■ 業界トップレベルの評価基準に基づき、徹底した評価テストを実施

> 製品品質評価試験





■落下試験 装置の6面に対して75cmより 落下させます。0506は76cm



■衝撃試験 装置のX,Y,Z方向に対し 衝撃波を与えます。



■振動試験 装置のX,Y,Z方向に 対し振動を与えます。 (動作時/停止時)



■ 1点加圧試験 (前面・背面) _{前面・背面に加圧します。}



■全面加圧試験 装置全体に200kgfの 加圧をします。

➤ MIL-STD-810G試験に合格

Q736/P、Q616/P、Q507/PE,PB


アメリカ国防総省が規定する米軍採用規格 (Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、 堅牢性を備えています。

▶ 防水/防塵/耐薬品試験

Q736/P、Q616/P、 Q507/PE,PB%1



■防水試験(IPX5相当) 内径6.3mmの注水ノズルを使用 し、約3mの距離から12.5L/分の 水を最低3分間注水する条件であ らゆる方向から噴流を照射します。



■防水試験(IPX8相当) 常温で水道水の水深1.5mのとこ ろに沈め、約30分間放置します。



■ 防塵試験 粉塵にタルクを使用し、器具の 内圧を大気圧よりも2kPa減圧し た状態で8時間試験を行います。



■ 耐薬品試験 薬品を含ませた布で装置拭きます。 使用薬品、IPA(イソプロピルアルコール) 99.7%、エタノール99.5%、次亜塩素酸 1.0%

※1: Q507の耐薬品はカスタムメイド対応です。

【注】上記試験は品質を評価するためのものであり、落下・加圧・水没などによる無破損、無故障を保証するものではありません。



shaping tomorrow with you